





TABLERO MELAMINA ALTO BRILLO

Tablero decorativo de alto brillo diseñado para aportar un acabado elegante y contemporáneo a espacios interiores. Su superficie lisa y altamente reflectante resalta la estética de muebles y revestimientos, convirtiéndolo en una opción ideal para proyectos que buscan crear un ambiente de sofisticación y modernidad. Su diseño permite crear ambientes armoniosos y de gran impacto visual en viviendas, oficinas, espacios comerciales e institucionales.



SELLOS Y ATRIBUTOS



CORTE SUAVE



PRODUCTO
TERMINADO



ACABADOS
DE ALTA CALIDAD



MÁXIMA CALIDAD
SUPERFICIAL



ALTA DENSIDAD




SUPERFICIE
ALTAMENTE
REFLECTANTA

CARACTERÍSTICAS

- Capa antibacteriana con tecnología Electro Beam, utilizada para crear recubrimientos con propiedades higiénicas superiores.
- Producto terminado, no requiere de selladores ni barnices.
- Superficie altamente reflectante.
- Resistencia a las rayaduras H5 media-alta.
- Tablero con propiedades de antiamarilleo, que retrasa la decoloración y el cambio de tono hacia el amarillo con el paso del tiempo.
- Emisión de formaldehído clase P2
- Tapacantos disponibles en el mismo color.

Sustrato	MDF	Formato	1220 x 2745 mm
Terminacion	Melamina	Densidad	760 kg/m ³
Espesor	18 mm		

COLORES DISPONIBLES



Blanco



Negro




Grafito

USOS FRECUENTES

Especialmente diseñada para muebles de baño, cocina, clósets e instalaciones comerciales en general. Tableros versátiles para lograr diseños modernos, con gran variedad de formas.

COMPOSICIÓN DEL TABLERO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Tablero de Melamina Tecnología EB de Alto Brillo
Sustrato	MDF
Terminación	Brillante con reflectividad del 60%
Espesor	18 mm
Dimensión del tablero	1220x2745 mm
Densidad	760 kg/m ³
Acabado Cara	Unicolor alto brillo
Acabado trascara	Papel melaminico del mismo color
Tapacanto	1,2x22 mm - Brillante identico al tablero
Resistencia a rayaduras	5H
Garantía	1 año

DESCRIPCIÓN PARA USO EN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Tablero de melamina con tecnología EB de Alto Brillo marca Masisa fabricado en MDF de alta densidad (760 kg/m³) con terminación brillante del 60% de reflectividad resistencia a rayaduras de 5H (medio alto). Espesor de 18 mm y dimensiones de 1220 x 2745 mm, con acabado unicolor alto brillo y trascara en papel melamínico. Incluir tapacanto brillante de 1,2 x 22 mm identico al tablero.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Los cortes de este tipo de tableros se deben hacer con sierra de dientes WIDIA especiales para cortes de tableros de melamina, provista de cuchillo incisor y siguiendo las tablas de velocidad de rotación v/s velocidad de desplazamiento informadas por los fabricantes de las herramientas de corte.
- Las piezas o cortes deben llevar cantos sellados en la aplicación final. Durante el dimensionado deben ser protegidos de la humedad.
- El producto está diseñado para uso interior en ambiente seco (21 °C y humedad relativa de 65%).
- En construcciones de obras nuevas, los tableros deben ser introducidos después de instaladas ventanas y puertas, con posterioridad a la etapa de recubrimiento de las paredes interiores (Ej.: pintando), evitando así la exposición a la humedad que dichas labores generan. Lo anterior implica, además, asegurar una buena ventilación que permita se cumplan las condiciones de ambiente seco ya indicadas.
- La limpieza de estos tableros debe realizarse con un paño de algodón levemente humedecido.
- Los cortes, producto del dimensionado, se deben almacenar perfectamente horizontales y protegidos de la humedad ambiental.
- El producto debe ser protegido del sol directo, para evitar decoloraciones.
- Producto cuenta con un film protector transparente que no debe ser retirado hasta el momento de su instalación.

*Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad.

*Tableros cumplen con Norma ISO14001:2015 - ISO9001:2015

*Tableros para utilización general en ambiente seco. Ambiente seco: Ambiente a 20 °C y humedad relativa que sólo supera el 65% algunas semanas al año y nunca supera el 85%.

*Los espesores indicados en este documento refieren al sustrato base del tablero, sin laminar.

*Masisa se reserva el derecho a modificar las propiedades de este producto sin previo aviso.